Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 15.08.2017 Numero versione 3 Revisione: 05.05.2017

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/ impresa

. **1.1 Identificatore del prodotto**

. **Denominazione commerciale:** BOSTIK POLY MAX HIGH TACK EXPRESS TR CRT 300G*12 IT
. **1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**
Non sono disponibili altre informazioni.
. **Utilizzazione della Sostanza / del Preparato** Adesivo

. **1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

. **Produttore(1)/fornitore(2):**
1
Bison International
Dr.A.F.Philipsstraat 9
NL-4462 EW Goes
PO Box 160
NL-4460 AD Goes
tel. +31 88 3235700
fax. +31 88 3235800
e mail: sds@boltonadhesives.com

2
UHU BOSTIK S.p.A. - Via G.B. Pirelli, 19 - 20124 Milano
Tel. +39.02.6775.08 Fax +39.02.6775.481
mail@uhubostik.it

. **Informazioni fornite da:** Marketing UHU BOSTIK
. **1.4 Numero telefonico di emergenza:** Centro Antiveleni di Milano: 0266101029

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

. **2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**
. **Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**
Il prodotto non è classificato conformemente al regolamento CLP.

. **2.2 Elementi dell'etichetta**
. **Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008** vien meno
. **Pittogrammi di pericolo** vien meno
. **Avvertenza** vien meno
. **Indicazioni di pericolo** vien meno
. **Ulteriori dati:**
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
. **2.3 Altri pericoli**
. **Risultati della valutazione PBT e vPvB**
. **PBT:** Non applicabile.
. **vPvB:** Non applicabile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

. **3.2 Miscele**
. **Descrizione:** Adesivo

(continua a pagina 2)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 15.08.2017 Numero versione 3 Revisione: 05.05.2017

Denominazione commerciale: BOSTIK POLY MAX HIGH TACK EXPRESS TR CRT 300G*12 IT

(Segue da pagina 1)

. **Sostanze pericolose:**

CAS: 2768-02-7 EINECS: 220-449-8 Reg.nr.: 01-2119513215-52	trimetossivinilsilano Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H332	2,5-10%
CAS: 13822-56-5 EINECS: 237-511-5 Reg.nr.: 01-2119510159-45	3-(trimetossisilil)propilammina Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315	1,0-2,5%

. **Ulteriori indicazioni:** Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

. **4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**
. **Indicazioni generali:** Non sono necessari provvedimenti specifici.
. **Inalazione:** Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.
. **Contatto con la pelle:** Generalmente il prodotto non è irritante per la pelle.
. **Contatto con gli occhi:**
Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte.
. **Ingestione:** Se il dolore persiste consultare il medico.
. **4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati** Non sono disponibili altre informazioni.
. **4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**
Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 5: Misure antincendio

. **5.1 Mezzi di estinzione**
. **Mezzi di estinzione idonei:** Adottare provvedimenti antiincendio nei dintorni della zona colpita.
. **5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**
Non sono disponibili altre informazioni.
. **5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**
. **Mezzi protettivi specifici:** Non sono richiesti provvedimenti particolari.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

. **6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**
Non necessario.
. **6.2 Precauzioni ambientali:**
Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.
. **6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:**
Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).
. **6.4 Riferimento ad altre sezioni**
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

IT-IT

(continua a pagina 3)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 15.08.2017 Numero versione 3 Revisione: 05.05.2017

Denominazione commerciale: BOSTIK POLY MAX HIGH TACK EXPRESS TR CRT 300G*12 IT

(Segue da pagina 2)

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

. **7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura** Non sono richiesti provvedimenti particolari.
. **Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:** Non sono richiesti provvedimenti particolari.

. **7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**
. **Stoccaggio:**
. **Requisiti dei magazzini e dei recipienti:** Non sono richiesti requisiti particolari.
. **Indicazioni sullo stoccaggio misto:** Non necessario.
. **Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:** Nessuno.
. **7.3 Usi finali particolari** Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

. **Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici:** Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

. **8.1 Parametri di controllo**
. **Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:**
Il prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro.
. **Ulteriori indicazioni:** Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

. **8.2 Controlli dell'esposizione**
. **Mezzi protettivi individuali:**
. **Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**
Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.
. **Maschera protettiva:** Non necessario.
. **Guanti protettivi:**
Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione.
A causa della mancanza di tests non può essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con cui manipolare il prodotto / la formulazione / la miscela di sostanze chimiche.
Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.
. **Materiale dei guanti**
La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensí anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego
. **Tempo di permeazione del materiale dei guanti**
Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.
. **Occhiali protettivi:** Si consiglia l'uso di occhiali protettivi durante il travaso.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

. **9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**
. **Indicazioni generali**
. **Aspetto:**
Forma: Pastoso

(continua a pagina 4)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 15.08.2017 Numero versione 3 Revisione: 05.05.2017

Denominazione commerciale: BOSTIK POLY MAX HIGH TACK EXPRESS TR CRT 300G*12 IT

(Segue da pagina 3)

Colore:	Chiaro
. **Odore:**	Caratteristico
. **Soglia olfattiva:**	Non definito.
. **valori di pH:**	Non definito.
. **Cambiamento di stato**	
Punto di fusione/punto di congelamento:	Non definito.
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:	Non definito.
. **Punto di infiammabilità:**	Non applicabile.
. **Infiammabilità (solidi, gas):**	Non applicabile.
. **Temperatura di accensione:**	
Temperatura di decomposizione:	Non definito.
. **Temperatura di autoaccensione:**	Prodotto non autoinfiammabile.
. **Proprietà esplosive:**	Prodotto non esplosivo.
. **Limiti di infiammabilità:**	
Inferiore:	Non definito.
Superiore:	Non definito.
. **Tensione di vapore:**	Non definito.
. **Densità a 20 °C:**	1,05 g/cm³
. **Densità relativa**	Non definito.
. **Densità di vapore:**	Non definito.
. **Velocità di evaporazione**	Non definito.
. **Solubilità in/Miscibilità con acqua:**	Poco e/o non miscibile.
. **Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:**	Non definito.
. **Viscosità:**	
Dinamica:	Non definito.
Cinematica:	Non definito.
Solventi organici:	0,0 %
. **9.2 Altre informazioni**	Nella scheda sono stati riportati tutti i dati fisici rilevanti per la caratterizzazione della miscela. I dati non riportati sulla scheda non sono misurabili o non sono rilevanti per la caratterizzazione della miscela stessa.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

. **10.1 Reattività** Non sono disponibili altre informazioni.
. **10.2 Stabilità chimica**
. **Decomposizione termica/ condizioni da evitare:**
Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
. **10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.

(continua a pagina 5)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 15.08.2017 Numero versione 3 Revisione: 05.05.2017

Denominazione commerciale: BOSTIK POLY MAX HIGH TACK EXPRESS TR CRT 300G*12 IT

(Segue da pagina 4)

. **10.4 Condizioni da evitare** Non sono disponibili altre informazioni.
. **10.5 Materiali incompatibili:** Non sono disponibili altre informazioni.
. **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:**
Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

. **11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici**
. **Tossicità acuta** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
. **Irritabilità primaria:**
. **Corrosione/irritazione cutanea**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
. **Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
. **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
. **Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)**
. **Mutagenicità delle cellule germinali**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
. **Cancerogenicità** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
. **Tossicità per la riproduzione**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
. **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
. **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
. **Pericolo in caso di aspirazione**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

. **12.1 Tossicità**
. **Tossicità acquatica:** Non sono disponibili altre informazioni.
. **12.2 Persistenza e degradabilità** Non sono disponibili altre informazioni.
. **12.3 Potenziale di bioaccumulo** Non sono disponibili altre informazioni.
. **12.4 Mobilità nel suolo** Non sono disponibili altre informazioni.
. **Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**
. **Ulteriori indicazioni:**
Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.
. **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**
. **PBT:** Non applicabile.
. **vPvB:** Non applicabile.
. **12.6 Altri effetti avversi** Non sono disponibili altre informazioni.

IT-IT

(continua a pagina 6)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 15.08.2017 Numero versione 3 Revisione: 05.05.2017

Denominazione commerciale: BOSTIK POLY MAX HIGH TACK EXPRESS TR CRT 300G*12 IT

(Segue da pagina 5)

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

. **13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**
. **Consigli:** Piccole quantità di prodotto possono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici.

. **Imballaggi non puliti:**
. **Consigli:**
Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.
Gli imballaggi non sottoponibili a trattamento di pulitura devono essere smaltiti allo stesso modo della sostanza.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

. **14.1 Numero ONU** . **ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA**	vien meno
. **14.2 Nome di spedizione dell'ONU** . **ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA**	vien meno
. **14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto** . **ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA** . **Classe**	vien meno
. **14.4 Gruppo di imballaggio** . **ADR/ADN, IMDG, IATA**	vien meno
. **14.5 Pericoli per l'ambiente:**	Non applicabile.
. **14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori**	Non applicabile.
. **14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC**	Non applicabile.
. **Trasporto/ulteriori indicazioni:**	
. **IMDG** . **Osservazioni:**	Under certain conditions substances in Class 3 (flammable liquids) can be classified in packinggroup III. See IMDG, Part 2, Chapter 2.3, Paragraph 2.3.2.2
. **UN "Model Regulation":**	vien meno

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

. **15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

. **Direttiva 2012/18/UE**
. **Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I** Nessuno dei componenti è contenuto.

(continua a pagina 7)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 15.08.2017 Numero versione 3 Revisione: 05.05.2017

Denominazione commerciale: BOSTIK POLY MAX HIGH TACK EXPRESS TR CRT 300G*12 IT

(Segue da pagina 6)

. **15.2 Valutazione della sicurezza chimica:**
Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

. **Frasi rilevanti**
H226 Liquido e vapori infiammabili.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H332 Nocivo se inalato.

. **Scheda rilasciata da:** Bison QESH
. **Interlocutore:** Reach coördinator
. **Abbreviazioni e acronimi:**
Flam. Liq. 3: Liquidi infiammabili – Categoria 3
Acute Tox. 4: Tossicità acuta – Categoria 4
Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 2
Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 1

IT-IT