

Nice 4


NICE 4 È COMPOSTA DA 11, 12, 13, 14 O 15 ALZATE E DA UN LATO RINGHIERA.
L'ALTEZZA MASSIMA DELLA SCALA ARRIVA FINO A 351 CM. PER REALIZZARE CONFIGURAZIONI "SU MISURA", SI POSSONO ACQUISTARE LA RINGHIERA ESTERNA E LA BALAUSTRATA PER IL PIANO DI ARRIVO.

Tabella 1

				ARTICOLI SUPPLEMENTARI
NICE 4	ALTEZZA SCALA	GRADINI	ALZATE	GRADINI
	da cm 288 a cm 351	14	15	+ 3
	da cm 269 a cm 328	13	14	+ 2
	da cm 250 a cm 304	12	13	+ 1
	da cm 231 a cm 281	11	12	11 GRADINI + SUPPORTI IN ACCIAIO + UN LATO DI RINGHIERA
	da cm 212 a cm 257	10	11	-



ALZATE REGOLABILI DA 19 A 23,5 CM



VISUALIZZAZIONE ARTICOLI SUPPLEMENTARI




balastra
da 120 cm



gradino



sottogrado
tubolare



ringhiera
esterna



cannello di
protezione

BALAUSTRA SUPPLEMENTARE

La balastra supplementare **Nice 4** consente di proteggere l'apertura del piano superiore. È composta da moduli componibili da 120 cm, 10 colonnine e corrimano.



GRADINI SUPPLEMENTARI

Per arrivare fino ad una altezza di 351 cm è necessario acquistare uno o più gradini supplementari, composti da struttura, gradino e colonnina (Tabella 1).



SOTTOGRADO TUBOLARE

Consente di ridurre lo spazio presente fra i gradini ed evitare la caduta verso il basso dei bambini.



RINGHIERA ESTERNA

La ringhiera supplementare esterna **Nice 4**, composta da 5 colonnine, corrimano e fissaggi, viene utilizzata come protezione se il lato esterno della scala è lontano dal muro. La ringhiera esterna allarga la misura della scala di 4 cm.



CANCELLETO DI PROTEZIONE

Kalypto* è un accessorio di sicurezza per impedire ai bambini di età inferiore ai 24 mesi di salire o scendere da soli le scale. È composto da un telo teso mediante un telaio rigido tubolare e da giunti in plastica per fissare il cancello alla ringhiera; è lungo 82 cm e alto 73,5 cm, con possibilità di essere accorciato fino a 54 cm per adattarsi a tutte le misure di scala. Idoneo ad uso interno.

*www.fontanot.it/01k

È possibile contare il numero di colonnine necessarie sul lato esterno della scala. Le colonnine sono rappresentate dai punti sul lato esterno.

Esempio: se si desidera applicare la ringhiera esterna solo sul lato esterno della scala Nice 4, occorre sommare la quantità di colonnine: $2+3+3=8$. Occorre quindi ordinare 2 ringhiere esterne supplementari.




TINTE:
NOCE CHIARO



COLORI ACCIAIO:
GRIGIO GHISA, GRIGIO 9006

Progettare la scala.



Nica 4 è composta da 11, 12, 13, 14 o 15 alzate con supporti in acciaio e da un lato di ringhiera.

Consultando la **tabella 1**, in base all'altezza che devi raggiungere, individua il numero di alzate della tua scala.

Le piantine indicano le dimensioni massime e minime di tutte le configurazioni realizzabili. La diversa disposizione dei gradini e la scelta delle pedate da 16 cm, 17,2 cm and 18,5 cm permettono di realizzare 200 tipi di configurazioni differenti.


Nica 4 è regolabile in alzata, pedata e rotazione. Il senso di rotazione della scala può essere orario o antiorario e viene deciso al momento della posa.

IL FORO ESISTE?

Cerca tra le 200 piantine quella che è inferiore alle dimensioni dell'apertura del solaio. Considera che l'apertura del solaio deve avere come minimo le dimensioni della scala meno tre gradini per il 15 o 14 alzate, meno due gradini per il 13 alzate, meno un gradino per il 12 alzate e meno zero per le 11 alzate.

IL FORO DEVE ESSERE ANCORA REALIZZATO?

Individua tra le 200 piantine quella che è più adatta al tuo vano scala: l'apertura del solaio dovrà avere come minimo le dimensioni della piantina meno tre gradini per il 15 o 14 alzate, meno due gradini per il 13 alzate, meno un gradino per il 12 alzate e meno zero per le 11 alzate.




configurazione a L



configurazione a U



configurazione a I




tipologia di foro


La scala è regolabile in pedata, alzata e rotazione.

TIPOLOGIA DI SCALA	64
A	19 ÷ 23,5
B	59
C	24
E	4
F	67
P	60
H	2 ÷ 6
L	64
M	66
N	60
G	16/17,2/18,5
R	68
T	66 ÷ 70


le misure sono in cm.



vista frontale
con 1 lato di ringhiera



vista frontale
con 2 lati di ringhiera



vista in pianta con ingombri

Scegli la tua configurazione.

Nice 4

LARGHEZZA 64 con **11 ALZATE**

Gli ingombri riportati nelle seguenti configurazioni a I, a L e a U sono comprensivi della distanza minima che occorre lasciare dall'eventuale muro, pari a 2 cm.


Legenda:

- gradini regolabili in pedata
- gradino finale


L (cm)	A (cm)	C (cm)
00	000-000-000	00

G= 16 G= 17,2 G= 18,5


11 ALZATE / CONFIGURAZIONE A L




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	180-188-198	68




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	164-171-179	85




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	148-154-161	101-102-104




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	132-137-142	117-119-122




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	116-120-124	133-137-141



L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	100-102-105	149-154-159




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	84-85-87	165-171-178




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	68	181-188-196

11 ALZATE / CONFIGURAZIONE A I




L (cm)	A (cm)
64	168-179-191


11 ALZATE / CONFIGURAZIONE A U




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142	129	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	129	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	129	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	129	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	129	133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	145-146-148	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	145-146-148	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	145-146-148	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	145-146-148	133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	161-163-166	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	161-163-166	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	161-163-166	101-102-104



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	177-181-185	68



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	177-181-185	85



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	193-198-203	68

Scegli la tua configurazione.

Nice 4

LARGHEZZA 64 con **12 ALZATE**

Gli ingombri riportati nelle seguenti configurazioni a I, a L e a U sono comprensivi della distanza minima che occorre lasciare dall'eventuale muro, pari a 2 cm.


Legenda:

-  gradini regolabili in pedata
-  gradino finale


L (cm)	A (cm)	C (cm)
00	000-000-000	00

G= 16 G= 17,2 G= 18,5


12 ALZATE / CONFIGURAZIONE A L




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	196-206-216	68




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	180-188-198	85




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	164-171-179	101-102-104




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	148-154-161	117-119-122




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	132-137-142	133-137-141




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	116-120-124	149-154-159



L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	100-102-105	165-171-178




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	84-85-87	181-188-196




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	68	197-205-215

12 ALZATE / CONFIGURAZIONE A I




L (cm)	A (cm)
64	184-196-209


12 ALZATE / CONFIGURAZIONE A U




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	148-154-161	129	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142	129	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	129	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	129	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	129	133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	129	149-154-159




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142	145-146-148	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	145-146-148	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	145-146-148	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	145-146-148	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	145-146-148	133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	161-163-166	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	161-163-166	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	161-163-166	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	161-163-166	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	177-181-185	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	177-181-185	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	177-181-185	101-102-104



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	193-198-203	68



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	193-198-203	85



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	209-215-222	68

Scegli la tua configurazione.

Nice 4

LARGHEZZA 64 con **13 ALZATE**

Gli ingombri riportati nelle seguenti configurazioni a I, a L e a U sono comprensivi della distanza minima che occorre lasciare dall'eventuale muro, pari a 2 cm.


Legenda:

- gradini regolabili in pedata
- gradino finale


L (cm)	A (cm)	C (cm)
00	000-000-000	00

G= 16 G= 17,2 G= 18,5


13 ALZATE / CONFIGURAZIONE A L




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	212-223-235	68




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	196-206-216	85




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	180-188-198	101-102-104




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	164-171-179	117-119-122




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	148-154-161	133-137-141




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	132-137-142	149-154-159




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	116-120-124	165-171-178



L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	100-102-105	181-188-196




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	84-85-87	197-205-215




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	68	213-223-233

13 ALZATE / CONFIGURAZIONE A I




L (cm)	A (cm)
64	200-213-228


13 ALZATE / CONFIGURAZIONE A U




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	164-171-179	129	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	148-154-161	129	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142	129	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	129	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	129	133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	129	149-154-159




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	129	165-171-178




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	148-154-161	145-146-148	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142	145-146-148	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	145-146-148	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	145-146-148	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	145-146-148	133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	145-146-148	149-154-159




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142	161-163-166	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	161-163-166	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	161-163-166	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	161-163-166	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	161-163-166	133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	177-181-185	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	177-181-185	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	177-181-185	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	177-181-185	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	193-198-203	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	193-198-203	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	193-198-203	101-102-104



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	209-215-222	68



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	209-215-222	85



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	225-232-240	68

Scegli la tua configurazione.

Nice 4

LARGHEZZA 64 con **14 ALZATE**

Gli ingombri riportati nelle seguenti configurazioni a I, a L e a U sono comprensivi della distanza minima che occorre lasciare dall'eventuale muro, pari a 2 cm.


Legenda:

- gradini regolabili in pedata
- gradino finale


L (cm)	A (cm)	C (cm)
00	000-000-000	00

G = 16 G = 17,2 G = 18,5


14 ALZATE / CONFIGURAZIONE A L




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	228-240-253	68




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	212-223-235	85




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	196-206-216	101-102-104




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	180-188-198	117-119-122




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	164-171-179	133-137-141




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	148-154-161	149-154-159




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	132-137-142	165-171-178




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	116-120-124	181-188-196



L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	100-102-105	197-205-215




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	84-85-87	213-223-233



















L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	68	229-240-252

14 ALZATE / CONFIGURAZIONE A I




14 ALZATE / CONFIGURAZIONE A U







L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	145-146-148	165-171-178




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	148-154-161	161-163-166	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142	161-163-166	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	161-163-166	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	161-163-166	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	161-163-166	133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	161-163-166	149-154-159




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142	177-181-185	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	177-181-185	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	177-181-185	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	177-181-185	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	177-181-185	133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	193-198-203	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	193-198-203	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	193-198-203	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	193-198-203	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	209-215-222	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	209-215-222	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	209-215-222	101-102-104



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	225-232-240	68



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	225-232-240	85



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	241-249-259	68

Scegli la tua configurazione.

Nice 4

LARGHEZZA 64 con **15 ALZATE**

Gli ingombri riportati nelle seguenti configurazioni a I, a L e a U sono comprensivi della distanza minima che occorre lasciare dall'eventuale muro, pari a 2 cm.


Legenda:

- gradini regolabili in pedata
- gradino finale


L (cm)	A (cm)	C (cm)
00	000-000-000	00

G= 16 G= 17,2 G= 18,5


15 ALZATE / CONFIGURAZIONE A L




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	244-257-272	68




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	228-240-253	85




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	212-223-235	101-102-104




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	196-206-216	117-119-122




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	180-188-198	133-137-141




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	164-171-179	149-154-159




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	148-154-161	165-171-178




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	132-137-142	181-188-196




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	116-120-124	197-205-215



L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	100-102-105	213-223-233




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	84-85-87	229-240-252




L (cm)	A (cm)	C (cm)
64	68	245-256-270

15 ALZATE / CONFIGURAZIONE A I




L (cm)	A (cm)
64	232-248-265


15 ALZATE / CONFIGURAZIONE A U




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	196-206-216	129	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	180-188-198	129	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	164-171-179	129	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	148-154-161	129	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142	129	133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	129	149-154-159




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	129	165-171-178




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	129	181-188-196




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	129	197-205-215




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	180-188-198	145-146-148	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	164-171-179	145-146-148	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	148-154-161	145-146-148	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142	145-146-148	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	145-146-148	133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	145-146-148	149-154-159




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	145-146-148	165-171-178




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	145-146-148	181-188-196




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	164-171-179	161-163-166	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	148-154-161	161-163-166	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142	161-163-166	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	161-163-166	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	161-163-166	133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	161-163-166	149-154-159




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	161-163-166	165-171-178




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	148-154-161	177-181-185	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142	177-181-185	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	177-181-185	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	177-181-185	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	177-181-185	133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	177-181-185	149-154-159




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	132-137-142	193-196-203	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	193-198-203	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	193-198-203	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	193-198-203	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	193-198-203	133-137-141




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	116-120-124	209-215-222	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	209-215-222	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	209-215-222	101-102-104




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	209-215-222	117-119-122




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	100-102-105	225-232-240	68




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	225-232-240	85




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	225-232-240	101-102-104



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	84-85-87	241-249-259	68



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	241-249-259	85



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
64	68	257-267-277	68