
SCHEDA TECNICA

Florlis[®]

MUSCHIOSTOP

*un trattamento ha efficacia per 4 mesi
con azoto a cessione programmata*

CODICE EAN: 8009985002339

CLASSIFICAZIONE: CONCIME MINERALE SEMPLICE N 24 + 5 Fe - sali misti azotati con ferro

COMPOSIZIONE: azoto (N) totale 24% di cui azoto (N) ammoniacale 8%, azoto (N) ureico 16%. Microelementi; ferro (Fe) 5% da solfato solubile in acqua.

FORMULAZIONE: granulare.

CONFEZIONE: astuccio da 1,5 kg

COS'E': concime di origine minerale, granulare, con 16 unità di azoto microincapsulato a cessione programmata, cioè ricoperte con una membrana che rilascia l'azoto in modo graduale, in base alla temperatura e umidità, nel momento in cui il granulo entra in contatto con il terreno.

AZIONE SVOLTA:

1. **NUTRITIVA PER 4 MESI:** grazie all'alto titolo di azoto, 24%, di cui 16% a cessione programmata che assicura, a 21°C di temperatura media del terreno, per oltre 4 mesi, un giusto apporto nutritivo per favorire la crescita del tappeto erboso anche a basse temperature.
2. **ANTIMUSCHIO:** grazie alla presenza di ferro che ha azione acidificante e rinverdente. Azione preventiva e curativa.

DOVE SI USA: prati.

QUANDO SI USA: L'epoca ideale di trattamento che garantisce la massima efficacia antimuschio è marzo-aprile; è possibile ripetere il trattamento dopo 4 mesi ovvero in agosto-settembre.



In verde: concimare

In bianco: non trattare.

COME SI USA: una manciata corrisponde a circa 30-40 g di prodotto.

Trattamenti preventivi: distribuire il prodotto uniformemente sull'area da trattare nella dose di 25 g/m²;

Trattamenti curativi: distribuire il prodotto uniformemente sull'area da trattare nella dose di 50 g/m².

Successivamente innaffiare.

AVVERTENZE: le dosi riportate hanno valore indicativo in quanto dipendono dalle condizioni ambientali. Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Non ingerire. Le istruzioni sono idonee per l'uso indicato. Non disperdere il contenitore nell'ambiente.

ETICHETTA DI PERICOLO

SOLFATO DI FERRO (II)

Numero index 026-003-01-4 Numero CE 231-753-5

Indicazioni di pericolo: H302 Nocivo se ingerito. H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza: P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla Regolamentazione locale.



ATTENZIONE