

## SCHEDA TECNICA

# Florlis®

## SOLFATO FERROSO LIQUIDO

**CODICE EAN:** 8009985013229

**CLASSIFICAZIONE:** CONCIME CE – soluzione di concime a base di ferro (solfato)

**COMPOSIZIONE:** Ferro (Fe) solubile in acqua 6%. **MATERIE PRIME:** sale di ferro (solfato).

**CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA secondo D. Lgs. 75/2010 – Allegato I3, tabella I Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica.**

**FORMULAZIONE:** liquido.

**CONFEZIONE:** flacone 1150 g con tappo dosatore.

**COS'E':** concime liquido a base di ferro, di immediato assorbimento, con aggiunta di solfato di alluminio.

### CARATTERISTICHE:

- **Azione rinverdente:** il ferro è un microelemento importantissimo per la vita delle piante. L'insufficienza di ferro rende molto difficoltosa la sintesi della clorofilla causando l'ingiallimento progressivo delle foglie (Clorosi Ferrica), con successiva caduta delle stesse e conseguente deperimento della pianta. Questa formulazione ristabilisce in tempi brevissimi il tenore di ferro manifestando i suoi effetti dopo alcuni giorni dall'applicazione con un evidente rinverdimento fogliare ed un'abbondante fioritura dai colori più intensi
- **Azione azzurrante delle ortensie:** la formulazione contiene anche un sale di alluminio che esplica una decisa azione sul terreno che induce la pigmentazione blu dell'infiorescenza della varietà di ortensia cosiddetta Hydrangea macrophylla.

**DOVE SI USA:** su piante verdi e fiorite (in particolare le ortensie e le piante acidofile), in vaso, in fioriere o in piena terra,

### COME SI USA:

il tappo del flacone serve da misurino.

**Azione rinverdente:** diluire un tappo in 4 litri di acqua. Trattare su terreno già umido e nelle ore più fresche della giornata a scopo preventivo ogni 10-15 giorni effettuando 3-4 trattamenti complessivi, a scopo curativo, per carenze di ferro ogni 7-10 giorni fino alla scomparsa dei sintomi. Si consiglia di utilizzare il prodotto specialmente all'inizio della ripresa vegetativa o in fase di vegetazione attiva. Nell'utilizzo prestare sempre attenzione a non bagnare le foglie o i fiori.

**Azione azzurrante:** diluire un tappo in 3 litri di acqua. Si consiglia di utilizzare il prodotto al momento dell'impianto, su terreno già umido e nelle ore più fresche della giornata. Successivamente, come mantenimento, trattare 1 volta ogni 15 giorni fino al raggiungimento della pigmentazione desiderata. Nell'utilizzo prestare sempre attenzione a non bagnare le foglie o i fiori.

### QUANDO SI USA:

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

In verde: trattare In bianco: non trattare.

**CONSIGLI:** si consiglia di utilizzare il prodotto specialmente all'inizio della ripresa vegetativa od in fase di vegetazione attiva. Nell'utilizzo sempre attenzione a non bagnare le foglie o i fiori.

**Non versare il prodotto su viali, vialetti e pavimentazioni diverse perché potrebbe macchiarle in modo indelebile.**

**AVVERTENZE:** conservare il prodotto in luoghi inaccessibili ai bambini e agli animali domestici. Non contaminare bevande, alimenti o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione, ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. E' vietata la vendita del prodotto sfuso. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

### ETICHETTA DI PERICOLO

**Contiene solfato ferroso (II)**

**Numero index 026-003-01-4 Numero CE 231-753-5**

**Avvertenza: ATTENZIONE**



**Indicazioni di pericolo:** H302 Nocivo se ingerito. H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare.

**Consigli di prudenza:** P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla Regolamentazione locale.