SCHEDA TECNICA

Florlis®

CONCIME PER PIANTE VERDI

Piante rigogliose, foglie piuù verdi

CODICE EAN: 8009985002162

CLASSIFICAZIONE: CONCIME CE - soluzione di concime NPK 10-5-5 con boro (B), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn) e zinco (Zn) - a basso tenore di cloro.

COMPOSIZIONE: azoto (N) totale 10% di 1,4% azoto (N) nitrico, 2% azoto (N) ammoniacale, 6,6% azoto (N) ureico; anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua 5%; ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua 5%; boro (B) solubile in acqua 0,05%; rame (Cu) solubile in acqua 0,01%; rame (Cu) chelato con EDTA 0,01%; ferro (Fe) solubile in acqua 0,05%; ferro (Fe) chelato con edta 0,05%; manganese (Mn) solubile in acqua 0,01%; manganese (Mn) chelato con EDTA 0,01%; zinco (Zn) solubile in acqua 0,01%, zinco (Zn) chelato con EDTA 0,01%. Agente chelante per il rame, ferro, manganese e zinoc: EDTA. Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata dell'EDTA: 4-7,5. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Il prodotto non è combustibile.
FORMULAZIONE: liquido.

CONFEZIONE: flacone da 1150 g con tappo dosatore.

COS'E': concime liquido, da diluire, di origine minerale.

AZIONI SVOLTE: nutrimento specifico per piante verdi ornamentali grazie all'elevato titolo di azoto presente nelle forme nitrica, ammoniacale e ureica (a garanzia dello sviluppo dell'apparato fogliare) e alla presenza di una gamma completa di microelementi, in particolare il ferro chelato, disponibili per la pianta che assicurano il mantenimento della giusta intensità di colore ed una maggiore crescita vegetativa.

DOVE SI USA: idela per piante verdi in vaso, aiuole e giardino.

COME SI USA: il tappo del flacone serve da misurino. Diluire il contenuto di un tappo (pari a circa 30 g di prodotto) in tre litri d'acqua e utilizzare la soluzione per innaffiare le piante. Trattare su terreno già umido ogni 10-15 giorni durante il periodo primaverile ed estivo, ogni 20-25 giorni in autunno inverno. Nei trattamenti fogliari dimezzare le dosi e trattare ogni 20-25 giorni.

QUANDO SI USA:

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

In verde: concimare ogni 10-15 giorni.
In bianco: concimare ogni 20-25 giorni.

AVVERTENZE: mantenere il prodotto a una temperatura tra +5 °C e + 35 °C. Agitare il flacone prima dell'utilizzo. In caso di rottura durante l'immagazzinamento o di versamento accidentale del prodotto, raccogliere il liquido con materiale assorbente. Non superare le dosi d'impiego consigliate. Le istruzioni sono idonee per l'uso impiegato. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Non ingerire. Evitare il contatto co gli occhi e con la pelle.