



CODICE	CODICE EAN	DIM. CM.	PZ. X PALLET	DIM. PALLET CM.	PESO KG.	CODICE LEROY
311	8032605809797	60X50X86	18	XXX	20	35991585
313	8032605809810	60X60X86	18	XXX	18	35991900

Dimensioni in cm

Descrizione









Struttura in PVC rigido da 20mm colore Bianco RAL_9016 classe V1 di autoestinguenza resistente agli agenti atmosferici garantito 2 anni.

Elementi terminali in Polipropilene 100% riciclabile stampati ad iniezione con tecnica Air Moulding.

Design GA Lab realizzata in resina plastica coestrusa di alta qualità 100% riciclabile, stampata con Vacuum Forming (tecnologia Sottovuoto) Anti UV protetta con pellicola di Polietilene trasparente amovibile antigraffio ed antipolvere.

Piedino regolabile per pavimenti fuori livella.

Garanzia di 2 anni per difetti strutturali.

Asse di lavaggio in Polipropilene stampata ad i niezione 0 realizzata in legno di abete trattato.

Kit sifone completo di piletta inclusonella confezione.



White

Imballo







Caratteristiche



Pulizia facile



Semplici da montare



Resistenti agli agenti atmosferici



Senza manutenzione





CODICE	CODICE EAN	DIM. CM.	PZ. X PALLET	PESO KG.	CODICE LEROY
310	8032605809803	45x50x86	20	11	35991592

Dimensioni in cm

Descrizione



Colori





Struttura in PVC rigido da 20mm colore Bianco RAL_9016 classe V1 di autoestinguenza resistente agli agenti atmosferici garantito 2 anni.

Elementi terminali in Polipropilene 100% riciclabile stampati ad iniezione con tecnica Air Moulding.

Design GA Lab realizzata in resina plastica coestrusa di alta qualità 100% riciclabile, stampata con Vacuum Forming (tecnologia Sottovuoto) Anti UV protetta con pellicola di Polietilene trasparente amovibile antigraffio ed antipolvere.

Piedino regolabile per pavimenti fuori livella.

Garanzia di 2 anni per difetti strutturali.

Asse di lavaggio in Polipropilene stampata ad i niezione 0 realizzata in legno di abete trattato.

Kit sifone completo di piletta inclusonella confezione.











Caratteristiche



Pulizia facile



Semplici da montare



Resistenti agli agenti atmosferici



Senza manutenzione